KASETA PREMIUM

drzwi chowane w ścianę

LEON®

Produkt POLSKI

Edycja 2016

O nas

Jesteśmy firmą, która z sukcesem działa na polskim i zagranicznym rynku od 15 lat. Nasza siedziba mieści się w Będzinie, działamy w formie Spółki Jawnej, jako firma rodzinna. Swoją rzetelnością, doświadczeniem i pracowitością osiągnęliśmy pozycję wiodącego producenta ościeżnic aluminiowych, drzwi wykonanych z profili aluminiowych oraz przesuwnych systemów drzwiowych.

Specyfiką firmy jest tworzenie wyrobów łączących aluminium, drewno i szkło, co w nowoczesny sposób pozwala kształtować przestrzenie mieszkalne i biurowe. Z pasją realizujemy śmiałe autorskie pomysły podnoszące rangę firmy na rynku polskim i zagranicznym. Współpraca z architektami, autoryzowanymi sprzedawcami i montażystami - to nasza gwarancja profesjonalizmu, a realizacja prestiżowych obiektów potwierdza niekwestionowaną jakość i precyzję. Troszczymy się o swoich klientów, starając się spełniać ich najbardziej śmiałe oczekiwania. Zapewniamy rzetelną i partnerską współpracę, krótkie terminy realizacji zamówień, wykonawstwo produktów „na wymiar" oraz fachowy montaż i konkurencyjne ceny.

W firmie Leon produkcja realizowana jest przez doświadczoną załogę nowoczesnego zakładu w Będzinie, wyposażonego w doskonały park maszynowy przy wsparciu własnego biura projektowo - konstrukcyjnego. Służymy również kompleksową obsługą w zakresie doradztwa i szkoleń. Swoje wyroby, dopracowane w każdym calu, eksportujemy do wielu krajów Europy.

Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem biznesowym wielu znaczących przedsiębiorstw z branży drzwiowej w kraju i zagranicą. W swoim dorobku stworzyliśmy szereg rozwiązań chronionych patentami i zastrzeżeniami, a nasze produkty posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Dodatkowo firma zdobyła na przestrzeni czasu szereg prestiżowych nagród m.in. Przyjaciel w Biznesie - nagroda EFL, Gazela Biznesu, Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa, Wiarygodna Firma - certyfikat.

Zostaliśmy oznaczeni następującymi nagrodami:

finalista konkursu DOBRY WZÓR 2015

DOBRY 2016 DESIGN

DIAMENT meblarstwa 2016

Spis treści

Kasety z ościeżnicą niewidoczną

s. 10

B01
B02

Kaseta z ościeżnicą niewidoczną (bezościeżnicowa) do ściany gipsowo – kartonowej 100 mm

s. 12

B03
B04

Kaseta z ościeżnicą niewidoczną (bezościeżnicowa) do ściany gipsowo – kartonowej 125 mm

s. 14



B05
B06

Kaseta sufitowa z ościeżnicą niewidoczną (bezościeżnicowa) do ściany gipsowo – kartonowej 125 mm

s. 16

B15
B16

Kaseta eco z ościeżnicą niewidoczną (bezościeżnicowa) do ściany gipsowo – kartonowej 100 mm/125 mm

Spis treści

Kasety ościeżnicowe

s. 20

F07
F08

Kaseta ościeżnicowa
do ściany gipsowo – kartonowej
100 mm/125 mm

s. 22

F09
F10

Kaseta ościeżnicowa
do muru 125 mm

s. 24

F11
F12

Kaseta teleskopowa ościeżnicowa
do ściany gipsowo – kartonowej 175 mm

s. 26

F13

Kaseta zachodząca ościeżnicowa
do ściany gipsowo – kartonowej 175 mm

s. 29

Akcesoria

Zalety KASET PREMIUM

1. Zupełnie nowe, sztywniejsze konstrukcje wykonane z wysokiej jakości aluminium – dotyczy wersji do G – K;
2. Dwustronnie profilowana blacha ocynkowana z zamocowaną siatką podtynkową – dotyczy wersji do muru;
3. Opatentowany suwak;
4. Regulowana siła zacisku stopera;
5. Nowe, ulepszone wózki o mniejszym współczynniku tarcia, wykonane z udaroodpornego poliamidu modyfikowanego włóknem szklanym;
7. Montaż i demontaż skrzydeł drewnianych i tafli szklanych możliwy po wykończeniu ściany (B01 – B06);
8. Bogaty zestaw akcesoriów;
9. Możliwość wykonania skrzydła kasety do 3 metrów wysokości i 1,3 metra szerokości.

Kasety z ościeżnicą niewidoczną

B01
B02



Kaseta z ościeżnicą niewidoczną (bezościeżnicowa)
do ściany gipsowo – kartonowej 100 mm

Wymiary	Kaseta	Skrzydło
grubość	100 mm (profil G-K 75 mm)	do 40 mm (skrzydło drewniane) 8 lub 10 mm (tafla szklana)
szerokość minimalna	C min – 1308 mm	Sd min – 618 mm
szerokość maksymalna	C max – 2708 mm	Sd max – 1318 mm
wysokość maksymalna	H1 max – 2996 mm	Hd max – 2924 mm

B01
B02



Kaseta z ościeżnicą niewidoczną (bezościeżnicowa)
do ściany gipsowo - kartonowej 100 mm

B01











Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła szkło Hds [mm]	Wysokość skrzydła drewno Hdd [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	618			1308	642	600	600	633		
70	718			1508	742	700	700	733		
80	818	2019	2024	1708	842	800	800	833	2030	2096
90	918			1908	942	900	900	933		
100	1018			2108	1042	1000	1000	1033		

B02











Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła szkło Hds [mm]	Wysokość skrzydła drewno Hdd [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	618			2484	642	1200	1200	633		
70	718			2884	742	1400	1400	733		
80	818	2019	2024	3284	842	1600	1600	833	2030	2096
90	918			3684	942	1800	1800	933		
100	1018			4084	1042	2000	2000	1033		

C – szerokość całkowita kasety, C' – szerokość całkowita kasety podwójnej, D – szerokość kieszeni kasety, E – szerokość światła przejścia w ościeżnicy, E' – szerokość światła przejścia w wersji podwójnej,
F – szerokość światła przejścia bez ościeżnicy, F' szerokość światła przejścia bez ościeżnicy w wersji podwójnej, G – głębokość kieszeni kasety po wykończeniu
Wymiary niestandardowe na zamówienie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych

B03
B04



Kaseta z ościeżnicą niewidoczną (bezościeżnicowa)
do ściany gipsowo – kartonowej 125 mm

Wymiary	Kaseta	Skrzydło
grubość	125 mm [profil G-K 75 mm]	do 40 mm (skrzydło drewniane) 8 lub 10 mm (tafla szklana)
szerokość minimalna	C min – 1308 mm	Sd min – 618 mm
szerokość maksymalna	C max – 2708 mm	Sd max – 1318 mm
wysokość maksymalna	H1 max – 2996 mm	Hd max – 2924 mm

B03
B04



Kaseta z ościeżnicą niewidoczną (bezościeżnicowa) do ściany gipsowo - kartonowej 125 mm

B03











Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła Hds [mm]	Wysokość skrzydła Hdd [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	618			1308	642	600	600	633		
70	718			1508	742	700	700	733		
80	818	2019	2024	1708	842	800	800	833	2030	2096
90	918			1908	942	900	900	933		
100	1018			2108	1042	1000	1000	1033		

B04











Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła szkło Hds [mm]	Wysokość skrzydła drewno Hdd [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	618			2484	642	1200	1200	633		
70	718			2884	742	1400	1400	733		
80	818	2019	2024	3284	842	1600	1600	833	2030	2096
90	918			3684	942	1800	1800	933		
100	1018			4084	1042	2000	2000	1033		

C – szerokość całkowita kasety, C' – szerokość całkowita kasety podwójnej, D – szerokość kieszeni kasety, E – szerokość światła przejścia w ościeżnicy, E' – szerokość światła przejścia w wersji podwójnej,
F – szerokość światła przejścia bez ościeżnicy, F' szerokość światła przejścia bez ościeżnicy w wersji podwójnej, G – głębokość kieszeni kasety po wykończeniu
Wymiary niestandardowe na zamówienie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

B05
B06



Kaseta sufitowa z ościeżnicą niewidoczną
(bezościeżnicowa) do ściany gipsowo – kartonowej 125 mm

Wymiary	Kaseta	Skrzydło
grubość	125 mm [profil G-K 75 mm]	do 40 mm (skrzydło drewniane) 8 lub 10 mm (tafla szklana)
szerokość minimalna	C min - 1308 mm	Sd min - 618 mm
szerokość maksymalna	C max - 2708 mm	Sd max - 1318 mm
wysokość maksymalna	H1 max - 3000 mm	Hd max - 2955 mm

B05
B06



Kaseta sufitowa z ościeżnicą niewidoczną (bezościeżnicowa) do ściany gipsowo – kartonowej 125 mm

B05











Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła szkło Hds [mm]	Wysokość skrzydła drewno Hdd [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	618			1308	642	600	600	633		
70	718			1508	742	700	700	733		
80	818	2185	2190	1708	842	800	800	833	2200	2235
90	918			1908	942	900	900	933		
100	1018			2108	1042	1000	1000	1033		

B06











Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła szkło Hds [mm]	Wysokość skrzydła drewno Hdd [mm]	C' [mm]	D [mm]	E' [mm]	F' [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	618			2484	642	1200	1200	633		
70	718			2884	742	1400	1400	733		
80	818	2185	2190	3284	842	1600	1600	833	2200	2235
90	918			3684	942	1800	1800	933		
100	1018			4084	1042	2000	2000	1033		

C – szerokość całkowita kasety, C' – szerokość całkowita kasety podwójnej, D – szerokość kieszeni kasety, E – szerokość światła przejścia w ościeżnicy, E' – szerokość światła przejścia w wersji podwójnej,
F – szerokość światła przejścia bez ościeżnicy, F' szerokość światła przejścia bez ościeżnicy w wersji podwójnej, G – głębokość kieszeni kasety po wykończeniu
Wymiary niestandardowe na zamówienie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

B15
B16



Kaseta eco z ościeżnicą niewidoczną (bezościeżnicowa)
do ściany gipsowo – kartonowej 100 mm/125 mm

Wymiary	Kaseta	Skrzydło
grubość	100 mm (profil G-K 75) lub 125 mm (profil G-K 100 mm)	do 40 lub do 60 mm (skrzydło drewniane lub skrzydło w ramce); 8 lub 10 mm (tafla szklana)
szerokość minimalna	C min – 1300 mm	Sd min – 640 mm
szerokość maksymalna	C max – 2700 mm	Sd max – 1340 mm
wysokość maksymalna	H1 max – 2939 mm	Hd max – 2845 mm

B15
B16



Kaseta eco z ościeżnicą niewidoczną (bezościeżnicowa) do ściany gipsowo - kartonowej 100 mm/125 mm

B15











Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła szkło Hds [mm]	Wysokość skrzydła drewno Hdd [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	640			1300	649	600	625	652		
70	740			1500	749	700	725	752		
80	840	2069	2045	1700	849	800	825	852	2030	2139
90	940			1900	949	900	925	952		
100	1040			2100	1049	1000	1025	1052		

B16











Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła Hds [mm]	Wysokość skrzydła Hdd [mm]	C' [mm]	D [mm]	E' [mm]	F' [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	640			2522	649	1200	1225	652		
70	740			2922	749	1400	1425	752		
80	840	2069	2045	3322	849	1600	1625	852	2030	2139
90	940			3722	949	1800	1825	952		
100	1040			4122	1049	2000	2025	1052		

C – szerokość całkowita kasety, C' – szerokość całkowita kasety podwójnej, D – szerokość kieszeni kasety, E – szerokość światła przejścia w ościeżnicy, E' – szerokość światła przejścia w wersji podwójnej,
F – szerokość światła przejścia bez ościeżnicy, F' szerokość światła przejścia bez ościeżnicy w wersji podwójnej, G – głębokość kieszeni kasety po wykończeniu
Wymiary niestandardowe na zamówienie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Kasety ościeżnicowe

F07
F08



Kaseta ościeżnicowa do ściany
gipsowo – kartonowej 100 mm/125 mm

Wymiary	Kaseta	Skrzydło
grubość	100 mm (profil G-K 75) lub 125 mm (profil G-K 100 mm)	do 40 lub do 60 mm (skrzydło drewniane lub skrzydło w ramce) 8 lub 10 mm (tafla szklana)
szerokość minimalna	C min – 1310 mm	Sd min – 640 mm
szerokość maksymalna	C max – 2710 mm	Sd max – 1340 mm
wysokość maksymalna	H1 max – 2920 mm	Hd max – 2830 mm

F07
F08



Kaseta ościeżnicowa do ściany gipsowo – kartonowej 100 mm/125 mm

F07







Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła Hds [mm]	Wysokość skrzydła Hdd [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	640			1310	649	600	641	654		
70	740			1510	749	700	741	754		
80	840	2054	2030	1710	849	800	841	854	2020	2120
90	940			1910	949	900	941	954		
100	1040			2110	1049	1000	1041	1054		

F08







Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła szkło Hds [mm]	Wysokość skrzydła drewno Hdd [mm]	C' [mm]	D [mm]	E' [mm]	F' [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	640			2526	649	1200	1228	654		
70	740			2926	749	1400	1428	754		
80	840	2054	2030	3326	849	1600	1628	854	2020	2120
90	940			3726	949	1800	1828	954		
100	1040			4126	1049	2000	2028	1054		

C – szerokość całkowita kasety, C' – szerokość całkowita kasety podwójnej, D – szerokość kieszeni kasety, E – szerokość światła przejścia w ościeżnicy, E' – szerokość światła przejścia w wersji podwójnej,
F – szerokość światła przejścia bez ościeżnicy, F' szerokość światła przejścia bez ościeżnicy w wersji podwójnej, G – głębokość kieszeni kasety po wykończeniu
Wymiary niestandardowe na zamówienie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

F09
F10



Kaseta ościeżnicowa do muru 125 mm

Wymiary	Kaseta	Skrzydło
grubość	125 mm (mur 100 mm)	do 60 mm (skrzydło drewniane lub skrzydło w ramce) 8 lub 10 mm (tafla szklana)
szerokość minimalna	C min - 1328 mm	Sd min - 640 mm
szerokość maksymalna	C max - 2539 mm	Sd max - 1240 mm
wysokość maksymalna	H1 max - 2915 mm	Hd max - 2830 mm

F09
F10



Kaseta ościeżnicowa do muru 125 mm

F09











Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła Hds [mm]	Wysokość skrzydła Hdd [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	640			1328	667	600	641	672		
70	740			1530	769	700	741	774		
80	840	2054	2030	1732	871	800	841	876	2020	2115
90	940			1934	973	900	941	978		
100	1040			2135	1074	1000	1041	1079		

F10











Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła szkło Hds [mm]	Wysokość skrzydła drewno Hdd [mm]	C' [mm]	D [mm]	E' [mm]	F' [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	640			2562	667	1200	1228	672		
70	740			2966	769	1400	1428	774		
80	840	2054	2030	3370	871	1600	1628	876	2020	2115
90	940			3774	973	1800	1828	978		
100	1040			4176	1074	2000	2028	1079		

C – szerokość całkowita kasety, C' – szerokość całkowita kasety podwójnej, D – szerokość kieszeni kasety, E – szerokość światła przejścia w ościeżnicy, E' – szerokość światła przejścia w wersji podwójnej,
F – szerokość światła przejścia bez ościeżnicy, F' szerokość światła przejścia bez ościeżnicy w wersji podwójnej, G – głębokość kieszeni kasety po wykończeniu
Wymiary niestandardowe na zamówienie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

F11
F12



Kaseta pojedyncza teleskopowa ościeżnicowa do ściany gipsowo – kartonowej 175 mm

Wymiary	Kaseta	Skrzydło
grubość	175 mm (profil G-K 75mm x 2 szt. = 150 mm)	do 45 mm (skrzydło drewniane i skrzydło w ramce)
szerokość minimalna	C min – 1896 mm	Sd min – 640 mm
szerokość maksymalna	C max – 3996 mm	Sd max – 1340 mm
wysokość maksymalna	H1 max – 2915 mm	Hd max – 2830 mm

F11
F12



Kaseta pojedyncza teleskopowa ościeżnicowa do ściany gipsowo - kartonowej 175 mm

F11









Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła drewno Hdd [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	640		1896	665	1170	1211	670		
70	740		2196	765	1370	1411	770		
80	840	2030	2496	865	1570	1611	870	2020	2115
90	940		2796	965	1770	1811	970		
100	1040		3096	1065	1970	2011	1070		

F12







Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła drewno Hdd [mm]	C' [mm]	D [mm]	E' [mm]	F' [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety H1 [mm]
60	640		3718	665	2360	2388	670		
70	740		4318	765	2760	2788	770		
80	840	2030	4918	865	3160	3188	870	2020	2115
90	940		5518	965	3560	3588	970		
100	1040		6118	1065	3960	3988	1070		

C – szerokość całkowita kasety, C' – szerokość całkowita kasety podwójnej, D – szerokość kieszeni kasety, E – szerokość światła przejścia w ościeżnicy, E' – szerokość światła przejścia w wersji podwójnej,
F – szerokość światła przejścia bez ościeżnicy, F' szerokość światła przejścia bez ościeżnicy w wersji podwójnej, G – głębokość kieszeni kasety po wykończeniu
Wymiary niestandardowe na zamówienie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

F13

Kaseta zachodząca ościeżnicowa
do ściany gipsowo – kartonowej 175 mm

Wymiary	Kaseta	Skrzydło
grubość	175 mm (profil G-K 75mm x 2 szt. = 150 mm)	do 45 mm (skrzydło drewniane lub skrzydło w ramce) 8 lub 10 mm (tafla szklana)
szerokość minimalna	C min – 2013 mm	Sd min – 640 mm
szerokość maksymalna	C max – 4113 mm	Sd max – 1340 mm
wysokość maksymalna	H1 max – 2915 mm	Hd max – 2830 mm

F13

Kaseta zachodząca ościeżnicowa
do ściany gipsowo – kartonowej 175 mm

F13











Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Wysokość skrzydła szkło Hds [mm]	Wysokość skrzydła drewno Hdd [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Wysokość całkowita kasety Hl [mm]
60	640			2013	691	600	641	655		
70	740			2313	791	700	741	755		
80	840	2054	2030	2613	891	800	841	855	2020	2115
90	940			2913	991	900	941	955		
100	1040			3213	1091	1000	1041	1055		

C – szerokość całkowita kasety, C' – szerokość całkowita kasety podwójnej, D – szerokość kieszeni kasety, E – szerokość światła przejścia w ościeżnicy, E' – szerokość światła przejścia w wersji podwójnej,
F – szerokość światła przejścia bez ościeżnicy, F' szerokość światła przejścia bez ościeżnicy w wersji podwójnej, G – głębokość kieszeni kasety po wykończeniu
Wymiary niestandardowe na zamówienie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Akcesoria

Wyposażenie

AKCESORIA	STRONA	TYP KASETY														
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B15	B16	F07	F08	F09	F10	F11	F12	F13
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE																
konstrukcja kasety wraz z kompletem części do montażu i odbojnicą montażową		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
wózki (SN110W) – łożyskowane; stosowane do skrzydeł o ciężarze do 110 kg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
uszczelki do odbojnicy drzwi przesuwnych		●		●		●		●								
WYPOSAŻENIE DODATKOWE																
skrzydło	31–34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
okucia oraz inne akcesoria	35–38	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
wzmocnienie stalowe profili przednich (WE)	35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wózki (SN150W)	35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
spowalniacz (DS)	35	●		●					●	●	●	●	●	●		●
profil stabilizujący (PS)	35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
odbojniki miniaturowe samoprzylepne (RBS-5-C)	35		●		●		●		●		●		●		●	
synchronizacja systemu podwójnego (MOS)	35		●		●				●		●		●			
uszczelka ochronna (M-T10)	35								●		●		●			

● ZASTOSOWANIE

Skrzydła drewniane

TYP KASETY / TYP SKRZYDŁA	B01–B06	B15 i B16	F07 i F08	F09 i F10	F11 i F12	F13	materiał skrzydła
P01	●						skrzydła drewniane
P02		●	●	●	●	●	
P03		●	●	●	●	●	
P04		●	●	●	●	●	
P05	●						skrzydło szklane

P01



skrzydło drewniane bezprzylgowe grub. 40 mm

P01S – surowe
P01R – lakier mat
P01P – lakier połysk
P01F – fornir mat
P01G – fornir połysk

Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd (mm)	Wysokość skrzydła Hd (mm)	Wysokość skrzydła Hd (mm)
	B01–B06	B01–B04	B05–B06
60	618	2024	2190
70	718		
80	818		
90	918		
100	1018		

P02



skrzydło drewniane bezprzylgowe grub. 40 mm

P02S – surowe
P02R – lakier mat
P02P – lakier połysk
P02F – fornir mat
P02G – fornir połysk

Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd (mm)	Wysokość skrzydła Hd (mm)	
		F07–F13	B15–B16
60	640	2030	2045
70	740		
80	840		
90	940		
100	1040		

P03



skrzydło drewniane bezprzylgowe w ramce aluminiowej grub. 44 mm

P03R – lakier mat
P03P – lakier połysk
P03F – fornir mat
P03G – fornir połysk

Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd (mm)	Wysokość skrzydła Hd (mm)	
		F07–F13	B15–B16
60	640	2030	2045
70	740		
80	840		
90	940		
100	1040		

P04



skrzydło drewniane bezprzylgowe z obrzeżem aluminiowym grub. 40 mm

P04R – lakier mat
P04P – lakier połysk
P04F – fornir mat
P04G – fornir połysk

Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd (mm)	Wysokość skrzydła Hd (mm)	
		F07–F13	B15–B16
60	640	2030	2045
70	740		
80	840		
90	940		
100	1040		

P05



skrzydło szklane do mocowania małych szczęk z blendą grub. 8 lub 10 mm

P05T – przezroczyste
P05S – satyna



max. waga tafli szklanej 80 kg

Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd (mm)	Wysokość skrzydła Hd (mm)	
		B01–B04	B05–B06
60	618	2019	2185
70	718		
80	818		
90	918		
100	1018		

INFORMACJE DODATKOWE:

W opcjach niestandardowych istnieje możliwość wykończenia skrzydeł drewnianych (P01–P05) poprzez obłożenie szkłem barwionym (Lacobel) lub lustrem. Na specjalne życzenie klienta skrzydła szklane (P06–P13) mogą zostać wykończone innym szkłem niż proponowane standardowo.

Skrzydła szklane

TYP KASETY / TYP SKRZYDŁA	B01 – B04	B05 i B06	B15 i B16	F07 i F08	F09 i F10	F11 i F12	F13	materiał skrzydła
P06			●	●	●		●	skrzydła szklane
P07			●	●	●		●	
P08			●	●	●		●	
P09 – P13			●	●	●		●	

P06



skrzydło szklane do mocowania małych szczęk grub. 8 lub 10 mm

P06T – przezroczyste
P06S – satyna

Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd (mm)	Wysokość skrzydła Hd (mm)	
		F07–F10 F13	B15–B16
60	640	2054*	2069*
70	740		
80	840		
90	940		
100	1040		

*tafla szklana standard

P07



skrzydło szklane do mocowania dużych szczęk grub. 8 lub 10 mm

P07T – przezroczyste
P07S – satyna

Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd (mm)	Wysokość skrzydła Hd (mm)	
		F07–F10 F13	B15–B16
60	640	2007*	2022*
70	740		
80	840		
90	940		
100	1040		

*tafla szklana standard

P08



skrzydło szklane w ramce OMEGA grub. 8 lub 10 mm

P08T – przezroczyste
P08S – satyna

Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd* (mm)	Wysokość skrzydła Hd* (mm)	
		F07–F10 F13	B15–B16
60	640	2007	2022
70	740		
80	840		
90	940		
100	1040		

*tafla szklana standard

P09



skrzydło szklane w ramce aluminiowej grub. 5 mm

P09T – przezroczyste
P09S – satyna

Moduł kasety	Szerokość skrzydła Sd* (mm)	Wysokość skrzydła Hd* (mm)	
		F07–F10 F13	B15–B16
60	640	2030	2045
70	740		
80	840		
90	940		
100	1040		

*tafla szklana standard

P10



skrzydło szklane w ramce aluminiowej podzielone 1 paskiem aluminiowym grub. 5 mm

P10T – przezroczyste
P10S – satyna

P11



skrzydło szklane w ramce aluminiowej podzielone 2 paskami aluminiowymi grub. 5 mm

P11T – przezroczyste
P11S – satyna

P12



skrzydło szklane w ramce aluminiowej podzielone 3 paskami aluminiowymi grub. 5 mm

P12T – przezroczyste
P12S – satyna

P13



skrzydło szklane w ramce aluminiowej podzielone 4 paskami aluminiowymi grub. 5 mm

P13T – przezroczyste
P13S – satyna

szyby P10 – P13 wykonane w ramce jak P09 – podzielone na tafle przedzielone profilem H

Wykończenie

Skrzydła drewniane i ościeżnice

a) Surowe impregnowane (do samodzielnego wykończenia)
b) Lakierowane w opcji mat lub połysk


czarny ral 9005

czerwony ica 162

szary ral 7045


biały op 400

c) Fornirowane okleinami w opcji mat lub połysk

jesion barwiony 1

jesion barwiony 2

zebrano


wenge

bambus

palisander

heban

jabłoń indyjska

dąb bielony olejowany

dąb naturalny olejowany

* Kolory przedstawione na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistości

d) Obłożone szkłem barwionym (Lacobel)
e) Obłożone lustrem

Skrzydła szklane

szkło przezroczyste

szkło satyna

Budowa Skrzydła Premium



Wyposażenie dodatkowe

SPOWALNIACZ – DS



Spowalnia ruch skrzydła w końcowej fazie jego zamykania dosuwając je łagodnie do ościeżnicy. Zwiększa bezpieczeństwo użytkowania drzwi i zapobiega uderzeniom skrzydła o ościeżnicę. W skrzydłach o szerokości powyżej 830 mm może być stosowany spowalniacz podwójny, który spowalnia ruch skrzydła w obu kierunkach (przy zamykaniu i przy wsuwaniu do kasety).

Spowalniacz stosowany jest do skrzydeł drewnianych.

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU PODWÓJNEGO – MOS



Synchronizuje ruch skrzydeł drzwiowych w systemie podwójnym: wprawienie w ruch jednego ze skrzydeł systemu powoduje analogiczny ruch drugiego skrzydła.

WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI PRZEDNICH – WE



Wzmocnienie stalowe profili przednich usztywnia ściany kasety.

WÓZEK – SN150W



Wózek SN150 o wzmocnionej konstrukcji pozwala przenieść obciążenie do 150 kg.

Uwaga: Przy zamówieniu kasety należy podać informację o dostosowaniu do wózka (SN150W)

PROFIL STABILIZUJĄCY – PS



Aluminiowy profil stabilizujący zamontowany w dolnej części skrzydła, zapewnia jego wygodny i płynny przesuw.

SZCZOTKI PRZECIWKURZOWE – SZ
USZCZELKI DO ODBOJNICY DRZWI PRZESUWNYCH – GU

Dodatkowe elementy wykańczające drzwi przesuwne.

USZCZELKA OCHRONNA – M-T10



Chroni drzwi szklane podwójne przed uszkodzeniami, występuje w kolorze przezroczystym.

ODBOJNIKI MINIATUROWE SAMOPRZYLEPNE – RBS-5 C



Chronią drzwi podwójne przed uszkodzeniami, występują w kolorze przezroczystym.

ADAPTER DO KASETY B15 – B16



Adapter profili przednich (ASP), opcja ze skrzydłem szklanym P06 i P07

PRZY DOBORZE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z DORADCĄ TECHNICZNYM FIRMY LEON.

Więcej o wyposażeniu dodatkowym na stronach „Informacje techniczne" (str. 9–27).

Zamki hakowe

Zamek hakowy
z uchwytem owalnym ZHOW

występuje w wersjach:
klucz, wkładka, wc

Zamek hakowy
z uchwytem prostokątnym ZHP

występuje w wersjach:
klucz, wkładka, wc

Zamek hakowy
z uchwytem okrągłym ZHO

występuje w wersjach:
klucz, wc

Zamek hakowy
z uchwytem kwadratowym ZH

występuje w wersjach:
klucz, wc

KOLORY:

ZŁOTY

ZŁOTY MAT

PATYNA

CHROM

CHROM MAT

Tuleje kwadratowe

Tuleja kwadratowa TW





KOLORY:

CHROM

CHROM MAT

BIAŁY MAT

Pochwyty do skrzydeł drewnianych

Pochwyt okrągły PB



Pochwyt składany PSK



Pochwyt kwadratowy PK



Pochwyt owalny PA



Pochwyt prostokątny PP



Pochwyt czołowy
okrągły PCO





Pochwyt czołowy
kwadratowy PCK





KOLORY:

ZŁOTY

ZŁOTY MAT

PATYNA

CHROM

CHROM MAT

Okucia drzwiowe do skrzydeł drewnianych

Pochwyt minimal
standard PMM

Pochwyt maximal
standard PMX



Pochwyt minimal
z opcją WC* PMM WC

Pochwyt maximal
z opcją WC* PMX WC



Pochwyt minimal
z opcją klucz* PMM KL

Pochwyt maximal
z opcją klucz* PMX KL



Pochwyt minimal
z opcją wkładka* PMM PT

Pochwyt maximal
z opcją wkładka* PMX PT



Okucia drzwiowe do skrzydeł drewnianych lub szklanych

Antaba minimal
PMM A

Antaba maximal** PMX A



*Opcje w wersji tylko do skrzydeł drewnianych.
**Na przykładowych zdjęciach pokazano wypełnienie w kolorze drewna Orzech

KOLORY
minimal/
maximal

NIKIEL MAT

NIKIEL MAT
SZLIFOWANY

CHROM
BŁYSZCZĄCY

TYTAN CHROM MAT

TYTAN BRĄZ MAT

TYTAN CZARNY MAT

Możliwość zamówienia różnych kolorów wypełnień

Uchwyty i zamki do skrzydeł szklanych

Uchwyt V510V

ALUMINIUM ANODOWANE



Uchwyt F-007

ALUMINIUM ANODOWANE



Uchwyt M06-S

STAL NIERDZEWNA



Uchwyt M-3300-360

STAL NIERDZEWNA



Uchwyt V512V

ALUMINIUM ANODOWANE/MALOWANE



Zamek hakowy do szkła V504

CHROM

CHROM MAT

ZŁOTY



Uchwyt M04-S

STAL NIERDZEWNA



Kieszeń do zamka hakowego do szkła V504 2FLG

CHROM

CHROM MAT

ZŁOTY



Szczęki do skrzydeł szklanych

Szczęki duże UD



Szczęki małe UM





Szczęki małe w osłonie

Prowadniki

Prowadnik OS



TRANSPARENTNY (standard)



Prowadnik M-11S



STAL NIERDZEWNA



Prowadnik V-012



ALUMINIUM ANODOWANE



Listwa PREMIUM

Aluminiowa Listwa przypodłogowa stanowi ważny element wykończenia wnętrza.
Składa się z:
- panelu tylnego (listwy montażowej) – Typ LP-01, LP-02, LP-03, LP-04
- panelu przedniego mocowanego na zatrzask lub klej – LP-01, LP-02, LP-03, LP-04

Po zamontowaniu listwa przypodłogowa licuje się ze ścianą. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na pełne otwarcie skrzydeł drzwiowych i nowoczesne połączenie ściany z podłogą.
Listwa Premium jest opcją do ościeżnic SARA, LAURA, CARLA, Kaset PREMIUM oraz Systemów SPAZIO

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
LISTWA PREMIUM zlicowana ze ścianą



typ LP-01



typ LP-02

1. płyta G-K lub tynk
2. profil aluminiowy – panel tylny
3. profil aluminiowy – panel przedni na wcisk
4. listwa drewniana – panel przedni, montaż na klej lub taśmą samoprzylepną
5. wkręt lub kołek
6. ściana G-K lub mur
8. zaczep do listwy

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
LISTWA PREMIUM naścienna



typ LP-03



typ LP-04

1. płyta G-K lub tynk
2. uszczelnienie, np. silikon lub akryl
3. profil aluminiowy – panel tylny
4. profil aluminiowy – panel przedni na wcisk
5. listwa drewniana – panel przedni, montaż na klej lub taśmą samoprzylepną
6. wkręt lub kołek
7. ściana G-K lub mur
8. zaczep do listwy

	rys. 1	rys. 2	rys. 3	rys. 4	rys. 5	rys. 6	rys. 7
							
typ LP-01	●				●		●
typ LP-02		●				●	●
typ LP-03			●		●		●
typ LP-04				●		●	●

UWAGA: Przy zamówieniu kaset należy podać informację o przystosowaniu do Listew Premium LP01, LP02.

LEON Sp. J.
ul. Dąbrowska 205
42-504 Będzin

TEL.: 32 363 33 15, 32 718 00 50
FAX: 32 750 06 60
E-MAIL: biuro@leon-drzwi.pl

www.leon-drzwi.pl